


PANELES ACÚSTICOS para Pared



KANKIO[®]
productos acústicos



Paneles Acústicos Ranurados y Perforados para pared



KANKIO®, es una empresa peruana especializada en el diseño, fabricación y comercialización de elementos acústicos arquitectónicos e industriales, revestimientos para paredes y techos, paneles acústicos, puertas y ventanas acústicas, bafles, y otros.

Contamos con un área técnica, quienes les asesoran el tipo de paneles acústicos que requiere según necesidades acústicas y de acuerdo a su economía.


“Peruanos Construyendo Futuro”

Paneles Acústicos KANKIO

Modelos Clásicos para Pared

Aplicaciones:
Auditorios
Teatros
Salas de reuniones
Oficinas
Aulas
Home Theater
Salas de grabación
Restaurantes
Laboratorios
Pasadizos
Hall entre otros
además para lugares
húmedos, piscinas, cocinas,
casas de playa y otros.

LIDER EN CALIDAD
ACÚSTICA




Paneles de Tablero aglomerado de formatos 600 x 600, 600 x 1200, 600 x 2400 mm, perforados, aglomerados ó ranurados.

Acabado de madera, fórmica ó melamínico. Colores variados enteros y maderado


Asesoramiento técnico acústico para su diseño y las instalaciones.

Aplicaciones



INSTALACIÓN DE LOS PANELES ACÚSTICOS KANKIO®

- Es de fácil instalación
- Sistema de parantes y rieles metálicos (parantes cada 600 mm) los mismos accesorios del sistema en tabique en seco.
- Se instalan las correas fijas en los parantes, y los paneles llevan correas fijas, para su sujeción.
- Los paneles ECOKAN se van instalando con el sistema de machihembrado
- En el interior de los paneles se instalan la lana mineral



PANELES KAN-P-C2



Características

- **Panel aglomerado** acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera
- Formato 600x600, 600x1200 mm
- Tipos
 - Panel con perforaciones de 3, 6, 8 y 10 mm
- Color del interior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error ± 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

BALDOSAS KAN-P-L1 -pasantes



Características

- **Panel aglomerado** acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera.
- Formato 600x600, 600x1200 mm espesor 15 mm
- Tipo.
 - Panel con perforaciones oblongas, de 10 mm y largo 100 mm.
- Son perforaciones pasantes cada 300 mm
- Color del interior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error ± 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

BALDOSAS KAN-P-O1—Ranuradas completas y perforadas



Características

- Panel aglomerado acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera.
- Formato 600x600, 600x1200 mm espesor 15 mm
- Tipo
 - Panel con perforaciones oblongas, de 10 mm y largo 100 mm.
 - Son perforaciones pasantes cada 300 mm
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error \pm 1 mm


(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

BALDOSAS KAN-P-C1— Cuadradas y perforadas



Características

- Panel aglomerado acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera.
- Formato 600x600, 600x1200 mm espesor 15 mm
- Tipo
 - Panel ranuradas cuadradas 50x50 mm
- Ranurados cara principal y parte posterior perforaciones
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error \pm 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

Catálogo de colores



NOGAL



ISHIPINGO



CEDRO



CARAPACHO



ULCUMANO



CEREZO



CAOBA



ENCINA



HAYA NATURAL



ROBLE MORO



CACAO



CARVALO




LARICINA



HAYA CATEDRAL



TECA ITALIA



ALMENDRA



AZUL



GRIS




NARANJO




NEGRO



ROJO



VERDE



AMARILLO



BLANCO



Los colores del catálogo, son referenciales.



Auditorio Universidad de Lima

PANELES ACÚSTICOS KANKIO

Para aulas, oficinas, pasadizos, lobbies, recepción, hall, auditorios, teatros, salas de control, cabinas, salones de usos múltiples y otros.