

## CRONATUR 12

### Revestimiento acústico de paredes



#### CRONATUR 12

Es una solución ecológica y decorativa para revestimiento de paredes con propiedades acústicas absorbentes y un acabado con tejido de pura lana virgen. Actúa como un reductor ideal del ruido, absorbiendo la resonancia en ambientes concurridos y musicales, y creando espacios confortables.

**CRONATUR 12** ha sido desarrollado para ser un pionero en el sector del acondicionamiento acústico, aparte de absorber el sonido, destaca por sus propiedades de personalización y manejabilidad.


**CRONATUR 12** es una opción de alta calidad y rendimiento para las oficinas modernas, restaurantes, hoteles y espacios residenciales. Es duradero, flexible, fácil de cortar y ligero. El acabado del producto es excepcional, haciéndolo imprescindible para uso de revestimientos en call centers y similares, teatros, bibliotecas, salas de reuniones, etc.

Aparte de la demanda usual en las industrias de la arquitectura y el diseño de interiores, hay una presión universal y creciente para trabajar de forma sostenible y cumplir los estrictos estándares de calidad. **CRONATUR 12** ha sido concebido en respuesta a esto. Representa la eco-innovación en el sentido más auténtico: Su naturaleza altamente reciclable y el uso de productos post-consumo procedentes de las botellas de PET recicladas para crear un material superior, esencialmente, significa que **CRONATUR 12** es primordial en la cadena del reciclaje.

## ESPECIFICACIONES

Naturaleza	Pet reciclado al 100 %.
Reacción al fuego	Bs2 d2.
Densidad	2,60 kgm <sup>2</sup> .
Resistencia del color a la luz	ISO 105-B02-1994 Rating: 6-7.
Dimensiones	12 x 1200 x 2400 mm.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Sustancias nocivas o químicas	VOC, exento.
Presentación:	

Formatos (mm)	
10 x 600 x 600	10 x 1000 x 1200
10 x 600 x 1200	10 x 1200 x 1200
10 x 600 x 1800	10 x 1200 x 1800
10 x 600 x 2400	10 x 1200 x 2400



F(Hz)	D	15	25	50
125	0,06	0,06	0,10	0,02
200	0,07	0,10	0,13	0,16
250	0,10	0,14	0,19	0,26
1000	0,69	0,81	0,90	0,94
2000	0,91	0,94	1,01	0,94
4000	0,96	0,96	0,96	0,89
5000	0,96	0,96	0,94	0,96
NRC	0,50	0,60	0,65	0,75

De acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006



## APLICACIONES

**CRONATUR 12** ha sido diseñado para ser instalado sobre paramentos verticales, tanto parcial o completamente, en oficinas, salas de reuniones, comercios, bancos, restaurantes, hospitales, bibliotecas, salas de conferencias y conciertos, colegios, universidades, call centers, workstation, etc

## MANTENIMIENTO

- Proteger de la luz solar directa.
- Aspirar con regularidad con un aspirador de succión baja.
- En caso de manchas, limpiar con un champú en seco de tapicería.



## INSTALACIÓN

Solicitar las instrucciones de instalación. El producto se suministra con los kits de instalación.



Acondicionamiento acústico con Cronatur 12 (pared) y Cronatur Float (bafles) de las salas de reuniones de HP (Hewlett Packard) en San José de Costa Rica.

## Gama de colores

### Blazier Lite



**MAYOR INFORMACION CONSULTAR:**



**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar  
Teléfono 51 1 635 3485 [kankio@kankio.com](mailto:kankio@kankio.com) [www.kankio.com](http://www.kankio.com)