

## CroxonDECOLORS

Paneles absorbentes bicolor o tricolor



### DESCRIPCIÓN

Los paneles absorbentes y decorativos de dos colores, CROXON DECOLORS se disponen horizontalmente. Ambos colores se combinan con una relación 1:2. Los tejidos que los revisten frontal y lateralmente son de Trevira CS y conectados, sin problemas entre ellos, mediante una costura acolchada.


Los formatos en que se presenta CROXON DECOLORS son módulos combinables y la gama de los colores del tejido combinan muy bien entre ellos.

Los paneles CROXON DECOLORS están constituidos por un núcleo absorbente de fibra de poliéster y cerco estructural del mismo material. Se presentan listos para ser instalados.

### ESPECIFICACIONES

Núcleo absorbente  
Revestimiento  
Reacción al fuego  
Reciclabilidad

Fibra de poliéster.  
Tejido acústico.  
B s1 d0 (Euroclases)  
100 % Reciclable.



F (Hz)	$\alpha$	F (Hz)	$\alpha$
100	0,09	800	0,81
125	0,16	1000	0,85
160	0,16	1250	0,87
200	0,26	1600	0,87
250	0,33	2000	0,86
315	0,47	2500	0,87
400	0,58	3150	0,87
500	0,67	4000	0,88
630	0,75	5000	0,88


Clase A, ( $\alpha_w = 0,77$ ) ISO 11654; método ISO 354 E=200. NRC 0,74

Croxon Decolores					
Formatos (mm)					
Cuadrado	Peso (kg/ud)	Rectangular	Peso (kg/ud)	Rectangular	Peso (kg/ud)
50 x 600 x 600	1,10	50 x 600 x 1200	2,20	50 x 1000 x 1200	3,60
50 x 800 x 800	1,90	50 x 600 x 1800	3,04	50 x 1000 x 1800	5,40
50 x 1000 x 1000	3,00	50 x 600 x 2400	4,32	50 x 1000 x 2400	7,20
50 x 1200 x 1200	4,32				
Otras medidas, bajo pedido.					


## FORMATOS

Los paneles acústicos CROXON DECOLORES están disponibles en tres tipos de formatos estándar basados en la unidad de 50 y 60 centímetros: Cuadrados y rectangulares. En estos el color dispuesto en vertical y horizontal.

### RECTÁNGULAR Color vertical



### RECTÁNGULAR Color horizontal



### CUADRADOS



## PROPIEDADES

**CROXON DECOLORES** tiene las siguientes ventajas:

Alta absorción acústica para la reducción de los tiempos de reverberación del ruido En bajas, medias y altas frecuencias.

Su acabado decorativo y propiedades absorbentes aportan un confort acústico y decorativo excepcional.

Tejidos acústicos con un gama amplia de colores.

Muy fáciles de instalar y reinstalar en otros sitios.



### APLICACIONES

Los paneles **CROXON DECOLORES** se aplican en restaurantes, pubs, bares, aulas escolares, call centres, hoteles, salas de reuniones, oficinas, iglesias, universidades, bibliotecas, etc.

### INSTALACIÓN


Los paneles **CROXON DECOLORES** se suministran con los sistemas de fijación que van incluidos en el precio.

### LIMPIEZA

Los paneles **CROXON DECOLORES** se limpian con un paño humedecido y un aspirador.



### Blazer Lithe, de Camira:



Mayor información consultar a