

CroxonDEGAS

Paneles acústicos para paredes



CARACTERÍSTICAS

CROXON DEGAS es un panel absorbente a base de un núcleo de fibra de poliéster revestido con un tejido acústico decorativo, diseñado para el control de las reverberaciones en paredes y techos. Se fabrica en un amplio rango de espesores y formatos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Panel absorbente decorativo.
Núcleo absorbente	Fibra de poliéster.
Reciclabilidad	100 % todos los componentes.
Reacción al fuego	B s1 d0 (Euroclases).
Presentación:	

Rectangulares			Circulares		
Espesores (mm)	Dimensiones (mm)		Diámetro (mm)		
25 - 50 - 75 - 100	600 x 600	1000 x 1000	55 x 600	55 x 1200	
	600 x 1200	1000 x 1200	55 x 800	55 x 1400	55 x 2000
	600 x 1800	1000 x 1800	55 x 900	55 x 1500	
	600 x 2400	1000 x 2400	55 x 1000	55 x 1600	




PROPIEDADES

CROXON DEGAS tiene las siguientes ventajas:

- Alta absorción acústica para la reducción de los tiempos de reverberación del ruido en bajas, medias y altas frecuencias.
- Su acabado decorativo y propiedades absorbentes aportan un confort acústico y decorativo excepcional.
- Tejidos acústicos con una gama amplia de colores.
- Los paneles están diseñados para una vida útil muy larga.
- Muy fáciles de instalar y reinstalar en otros sitios.

APLICACIONES Paneles Croxon Degás.- Palau de Altea (Alicante)

Los paneles **CROXON DEGAS** se aplican en restaurantes, pubs, bares, aulas escolares, call centres, hoteles, salas de reuniones, oficinas, iglesias, universidades, bibliotecas, etc.



F (Hz)	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm
125	0,12	0,48	0,56	0,91
250	0,47	0,85	1,05	1,06
500	0,88	1,07	1,12	1,06
1000	0,98	1,04	1,02	1,00
2000	0,99	0,96	0,98	0,98
4000	0,95	0,89	0,99	1,00
Rα	0,85	1,00	1,05	1,06

Panel de 25, 50, 75 y 100 x 1200 x 1200 mm separado de la pared 20 mm. Absorción equivalente a un área de 1,500 m².
 Clase A - ISO 11654; método ISO

INSTALACIÓN

Los paneles **CROXON DEGÁS** se suministran con los sistemas de fijación ya instalados excepto el kit suspensión que se suministra junto con el panel.

LIMPIEZA

Los paneles **CROXON DEGAS** se limpian con un paño humedecido.




Restaurante El Campero. - Barbate de Franco (Cádiz)



Paneles CROXON DEGAS con alojamientos leds. Restaurante DiTrevi. Villena (Alicante).

Lucía, de Camira



Mayor información consultar a