

BALDOSAS ACÚSTICAS para Techos



KANKIO[®]
productos acústicos



Baldosas Acústicas Ranurados y Perforados para Techo



KANKIO, es una empresa peruana especializada en el diseño, fabricación y comercialización de elementos acústicos arquitectónicos e industriales, revestimientos para paredes y techos, paneles acústicos, puertas y ventanas acústicas, baffles, y otros.

Contamos con un área técnica, quienes les asesoran el tipo de paneles acústicos que requiere según necesidades acústicas y de acuerdo a su economía.


“Peruanos Construyendo Futuro”

Baldosas acústicas KANKIO

Modelos Clásicos para Techos

Aplicaciones:
Auditorios
Teatros
Salas de reuniones
Oficinas
Aulas
Home Theater
Salas de grabación
Restaurantes
Laboratorios
Pasadizos
Hall entre otros
además para lugares
húmedos, piscinas, cocinas,
casas de playa y otros.

LIDER EN CALIDAD
ACÚSTICA



Baldosas de Tablero aglomerado de formatos 600 x 600, 600 x 1200, 600 x 2400 mm, perforadas, oblongos ó ranuradas

Acabado de madera, fórmica ó melamínico. Colores variados enteros y maderado


Asesoramiento técnico acústico para su diseño y las instalaciones.

Aplicaciones




Los cielorrasos acústicos **KANKIO** están conformados por baldosas acústicas perforadas, oblongos ó ranuradas, de formatos 1200 x 600 y 600 x 600 mm con diferentes mecanizados y coeficientes de absorción según requerimiento. Se suspenden a través de perfilierías metálicas del tipo pesado, o sistema de machihembrado, suspendidos con cables de acero.

Mecanizado de cantos



Los cielorrasos acústicos *SISTEMA MACHIHEMRADO* **KANKIO** están conformados por baldosas acústicas perforadas ó ranuradas, de formatos 1200 x 600 y 600 x 600 mm con la alternativa del sistema tipo machihembrado y coeficientes de absorción específicos para cada modelo. Se suspenden a través ganchos fijos en las cuatro (04) esquinas de cada baldosa y cables de acero con fijación al techo.



BALDOSAS KAN-T-C2



Características

- Baldosas de MDF acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera
- Formato 600x600, 600x1200 mm
- Tipos de baldosas
 - Baldosas perforadas, de 3, 6, 8 y 10 mm
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error ± 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

BALDOSAS KAN-T-L1 -pasantes



Características

- Baldosas de MDF acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera
- Formato 600x600, 600x1200 mm
- Tipos de baldosas
 - Baldosas ranuradas 18 mm/ separación 3 mm; 22 mm/ separación 3 mm.
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error ± 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

BALDOSAS KAN-T-O1—Ranuradas completas y perforadas



Características

- Baldosas de MDF acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera.
- Formato 600x600, 600x1200 mm espesor 15 mm
- Tipos de baldosas
 - Baldosas ranuradas 18 mm/ separación 3 mm; 22 mm/ separación 3 mm.
- Ranurados cara principal y parte posterior perforaciones
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error ± 1 mm


(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

BALDOSAS KAN-T-C1— Cuadradas y perforadas



Características

- Baldosas de MDF acabado en fórmica, melamínico o enchape de madera.
- Formato 600x600, 600x1200 mm espesor 15 mm
- Tipos de baldosas
 - Baldosas ranuradas cuadradas 50x50 mm
- Ranurados cara principal y parte posterior perforaciones
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Margen de error ± 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar

(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente – Consultar

Catálogo de colores



NOGAL



ISHIPINGO



CEDRO



CARAPACHO



ULCUMANO



CEREZO



CAOBA



ENCINA




HAYA NATURAL



ROBLE MORO



CACAO



CARVALO




LARICINA



HAYA CATEDRAL




TECA ITALIA



ALMENDRA



AZUL



GRIS




NARANJO



NEGRO




ROJO



VERDE



AMARILLO



BLANCO



Los colores del catálogo, son referenciales.



Salas de reuniones. Edificio Gerpal

Baldosas acústicas KANKIO

Para aulas, oficinas, pasadizos, lobbies, recepción, hall, auditorios, teatros, salas de control, cabinas, salones de usos múltiples y otros.