

## **CRONATUR SIPORA**

### **Revestimiento acústico de paredes y techos**



#### **ARTE FUNCIONAL EN PARED y TECHO**

**CRONATUR SIPORA**, el triángulo, es el último desarrollo de Croxon de paneles absorbentes con diseños geométricos en formatos medianos y grandes para paredes y techos. Es un producto destacado de alta calidad y de un acabado absorbente superior para soluciones acústicas de interiores. La colección en constante expansión de Cronatur y el lanzamiento de otros productos de esta gama da un flujo interminable de aplicaciones más oportunas, no sólo decorando, sino también mejorando la absorción acústica en workplace, aulas, pasillos y halls de hoteles, restaurantes o en el hogar.

#### **INSTALACIÓN FÁCIL**

Todos los productos de la colección Cronatur, sean paneles o baldosas, son de peso ligero y fáciles de instalar. Generalmente, con un adhesivo de presión, tipo Crosone 325, compatible con la mayoría de las superficies.


#### **DISEÑO FLEXIBLE**

El sistema de formatos compatibles dimensionalmente da la máxima libertad a arquitectos y diseñadores para crear un número de formas disponibles y una gama de colores sólidos y asequibles.

El ingenioso tratamiento para retardar la llama y la composición del material respetuosa con el medio ambiente, ofrecen una superficie perfecta y con un significativo potencial de diseño que permite a los diseñadores redefinir, reinventar y reconfigurar los espacios interiores. Es el producto perfecto para agregar diseño contemporáneo y una solución acústica real a un espacio interior.


## ESPECIFICACIONES

Naturaleza	Fibra de poliéster 100 % reciclada.
Revestimiento textil	Trevira. Reacción al
fuego	Sb2 d0. Reciclabilidad
100 % reciclable.	Instalación
En	paredes y techos. Elementos volátiles
Exento (VOC).	
Presentación	Espesore de 13 mm. (Otros espesores a consultar).




## PROPIEDADES

Entre las grandes ventajas del **CRONATUR SIPORA** destaca la versatilidad de fabricarse en cualquier tamaño o formato exigido por los diseñadores, la amplia gama de colores disponibles, la facilidad de su instalación, durabilidad y eficacia acústica.



## APLICACIONES

Los mosaicos **CRONATUR MURAL** se utilizan como una superficie acústica, decorativa y funcional en comercios, centros sanitarios, educativos, oficinas, restaurantes, iglesias, gimnasios, etc. para minimizar el ruido en el interior y crear acabados con características únicas.



F(Hz)	D	A 15 mm
125	0,04	0,14
250	0,12	0,39
500	0,45	0,75
1000	0,72	0,79
2000	0,86	0,84
4000	0,98	0,97
NRC	0,44	0,65

De acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006

### Absorción de humedad

La fibra de poliéster cuando se expone a una temperatura de 50° C y una humedad relativa del 90 % durante cuatro días, muestra una absorción de humedad inferior al 0,03 % en peso. La fibra de poliéster no es afectada por la humedad ni por el moho y no se pudre ni deteriora en las situaciones de uso.




### Medioambiente

Croxon está comprometido con las mejores prácticas de Calidad y Medioambiente. Los mosaicos CRONATUR MURAL contienen el 100 % de fibra de poliéster reciclada de botellas de PET post-consumo asegurando un consumo muy bajo de energía incorporada en su fabricación.

Los mosaicos CRONATUR MURAL no contienen formaldehído ni ligantes químicos. Por lo tanto, no es un potencial contaminante del aire y favorece una calidad del aire interior más segura.

### Limpieza del tejido

Las manchas de líquidos se quitan rápidamente del tejido. Límpielas con un paño húmedo. Evite frotar y una cantidad excesiva de agua, puesto que podría afectar al acabado del tejido. Utilice un champú limpia moquetas o especial para tapicería. Utilice un paño limpio y seco después de cada aplicación. Para más información, consulte a Croxon.



Mayor información consultar a



Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar  
Teléfono 51 1 635 3485 [kankio@kankio.com](mailto:kankio@kankio.com) [www.kankio.com](http://www.kankio.com)