

MARTO

Techo acústico y decorativo de lamas



Descripción

Los techos acústicos **Marto**, fabricados íntegramente con fibra de poliéster por Croxon, son un sistema de techos registrables a base de lamas que combinan la facilidad de la instalación y el acceso.






Los techos **Marto** han sido diseñados para ser instalados sobre perfilería vista tradicional. Esto permite adaptarse a cualquier forma o tamaño de recinto y en zonas donde se requiera un techo absorbente flotante.

Los techos acústicos **Marto** son decorativos y absorbentes, y transforman con rapidez y sencillez cualquier espacio en un aspecto marcadamente lineal.

Los paneles acústicos **Marto** están contruidos con lamas – planas y de perfil – en tres tipos diferentes. Estos perfiles pueden ser usados de manera que se pueden conseguir efectos multidireccionales.

Especificaciones

Naturaleza	
Lamas y perfiles	Fibra de poliéster.
Revestimiento	Trevira CS o pura lana virgen.
Reacción al fuego	Sb2 d0.
Dimensiones	600 x 600 mm. Espesor según formato.
Peso	Ver recuadro inferior.
Cantos	Blancos o negros, vistos.
Medioambiente	100 % reciclable.
Presentación	En cajas.

Tipos de lamasy vigas	Tipo
<p>Perfil 7: Lamas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 4,24 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilería vista</p>
<p>Perfil 5: Lamas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 4,97 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilería vista</p>
<p>Perfil 6: Lamas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 5,80 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilería vista</p>
<p>Perfil 10: Vigas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 6,40 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilería vista</p>
<p>Perfil 6: Vigas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 7,83 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilería vista</p>



El aspecto y la sensación

Los paneles acústicos **Marto**, tanto de lamas horizontales como verticales, revestidas por sus caras con un tejido de pura lana virgen, ofrecen un estilo grandioso y simple, así como una funcionalidad extraordinaria a cualquier proyecto.

Propiedades


El sistema de techos modulares **Marto** ha sido especialmente diseñado para facilitar las siguientes ventajas:

- Fácil acceso a la cavidad del techo.
- Rápido de instalar.
- Peso muy liviano con respecto a los techos de madera o metálicos.
- Puede ser instalado en perfilería vista ya existentes.
- Las placas son fáciles y rápidas de ajustar.
- Una amplia gama de acabados.
- Una gama completa de configuraciones.
- Posibles efectos multidireccionales.
- 100 % reciclable.

Durabilidad


Las placas de fibra de poliéster **Marto** son increíblemente duraderas, porque son fibras inorgánicas, lo cual le otorgan una resistencia inherente a la descomposición, a la humedad, las termitas y los hongos, eliminando la necesidad de ser tratadas con elementos químicos volátiles, como el formaldehído.

Instalación

Dimensiones	Sistemas de instalación	Canto
40 x 600 x 600 mm	T24	
40 x 600 x 1200 mm	T24	




































Absorción acústica:



Absorción acústica de Perfil 5 lamas de acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006: NRC = 0,85



Drapilux 234

 23401	 23402	 23403	 23404	 23405	 23406
 23407	 23408	 23409	 23412	 23413	 23414
 23415	 23416	 23417	 23418	 23419	 23422
 23423	 23425	 23426	 23427	 23428	 23435
 23437	 23438	 23445	 23446	 23447	 23448
 23455	 23456	 23458	 23465	 23468	 23475

MAYOR INFORMACION CONSULTAR:



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar
Teléfono 51 1 635 3485 kankio@kankio.com www.kankio.com